2016학년도 라인 모의평가 - 생명과학 I

< 문제지 - 정오표 >

불편을 끼쳐드려 정말 죄송합니다. 아래의 수정 사항을 읽고 확인해주시기 바랍니다. 본 파일은 문제지에서 수정되어야 할 사항을 기록해둔 정오표입니다. 정오표를 확인하는 과정에서 정답을 먼저 보게 되는 일을 막기 위해 문제지에서 수정되어야 할 내용과 해설지에서 수정되어야 할 내용을 각각 별도의 파일로 작성하여 업로드 했습니다. 수정 사항은 발견되는 즉시 확인 후 정오표에 반영하도록 하겠습니다. 다시 한 번 학습에 불편을 끼쳐드려 죄송합니다. (정오표는 해당 정오 사항을 발견한 시간 순서대로 올려드리고 있습니다.)

[초판 1쇄, 2쇄, 3쇄 모두 해당]

※ 현재 페이지에 수록된 정오 사항은 1쇄, 2쇄, 3쇄 구매자 모든 분들께 해당하는 내용입니다.

© 2015. 09. 29. (화)

회차	번호	분류	수정 전	수정 후
3회	4번	내용 수정	<보기>의 선택지 ㄱ ㄱ. 폐포에서 물질 교환이 일어날 때 ⊖과 ⊙의 이동 방향이 서로 반대이다.	* 명확한 의미 해석을 위해 내용을 약간 수정합니다. ㄱ. ⊙은 호흡계를 통해 체내로 들어오고, ⊙은 호흡계를 통해 체외로 배출될 수 있다.
4회	12번	수정	선택지 → ㉓ ㄱ, 드	* 동일한 선택지가 중복되었습니다. 문제 및 정답과 해설에 이상은 없습니다. → ㉓ ㄱ, L

© 2015. 09. 23. (수)

회차	번호	분류	수정 전	수정 후
1회	20번	조건 추가		* 문항 및 정답에는 이상이 없습니다. 문제에 '(단, ㉠~㉢은 모두 독립의 법칙을 따른다.)'를 추가해주시면 됩니다.

© 2015. 09. 13. (일)

회차	번호	분류	수정 전	수정 후
2회	2번	표현 수정	<보기>의 선택지 ㄴ ㄴ. B는 물질의 <u>수송 통로</u> 역할을 한다.	* 수송 통로라는 표현의 적용이 모호할 수 있어 표현을 수정하였습니다. 문항 및 정답에 이상은 없습니다. ㄴ. B는 물질의 운반에 관여한다.

[초판 1쇄, 2쇄 모두 해당]

※ 현재 페이지에 수록된 정오 사항은 1쇄와 2쇄 구매자 모든 분들께 해당하는 내용입니다.

◎ 2015. 09. 06. (일)

회차	번호	분류	수정 전	수정 후
3회	18번	내용 교체	<보기>의 선택지 ㄷ ㄷ. ㉠는 ㉡가 분열하여 형성된 세포이다.	* 선택지 의미가 다소 중의적이어서 조금 더 명확한 내용으로 교체하였습니다. ㄷ. (나)에서 세포 분열은 ㉡ → ㉠ → ㉢의 순서로 일어난다.
2회	7번	단어 교체	<보기>의 선택지 ㄱ ㄱ. A가 손상되면 인지 능력에 문제가 발생한다.	* 인지 능력이라는 단어의 해석이 모호해질 수 있어 선택지의 내용을 교체하였습니다. ㄱ. A가 손상되면 판단 능력에 문제가 발생한다.

◎ 2015. 09. 09. (수)

회차	번호	분류	수정 전	수정 후
2회	17번	조건 추가	자료에서 제시된 가장 마지막 조건 ○ 구성원 6과 7은 이란성 쌍둥이(쌍생아)이다.	* 문제 및 정답에 이상은 없습니다. ○ 구성원 6과 7은 이란성 쌍둥이(쌍생아)이며, 6과 7이 태어날 때 수정된 정자와 난자는 각각 동일한 모세포로부터 형성되었다.

[초판 1쇄만 해당]

※ 현재 페이지부터 수록된 정오 사항들은 1쇄 구매자분들께만 해당하는 내용입니다. 2쇄 구매자분들은 정오 사항이 모두 반영 되어 있으므로 확인하지 않으셔도 됩니다.

◎ 2015. 08. 15. (토)

회차	번호	분류	수정 전	수정 후
4회	7번	조건 추가		* 문항 및 정답에는 이상이 없습니다. 문제에 '(단, 교차와 돌연변이는 고려하지 않는다)'를 추가해주시면 됩니다.

◎ 2015. 08. 21. (금)

회차	번호	분류	수정 전	수정 후
1회	2번	내용 교체	<보기>의 선택지 ㄷ ㄷ. ⊖은 생물을 구성하는 물질 중 차지하는 비중이 가장 낮다.	ㄷ. ⊖은 식물의 세포벽을 구성하는 물질이다.
1회	14번	조건 추가	발문의 가장 마지막에 있는 조건 (단, 돌연변이는 고려하지 않는다.)	* 문항 및 정답에는 이상이 없습니다. (단, 돌연변이와 성염색체의 경우 는 고려하지 않는다.)

회차	번호	분류	수정 전	수정 후
3회	17번	조건 추가	발문의 가장 마지막에 있는 조건 (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.)	* 조건을 추가하면, 한 가지 경우로 확정되면서 문제 풀이에 지장이 없습니다. 해설은 내용을 그대로 따라가시면 됩니다. (단, 눈 색 유전과 날개 길이 유전은 독립의 법칙을 따르며 , 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.)
3회	10번	자료 수정	* (가)의 그림에서 염색체의 크기와 모양이 일치하도록 변경되었습니다. 그냥 (가)의 그림에 있는 염색체를 크기가 같은 한 쌍의 상염색체라고 생각하고 푸시면 문제 풀이에 지장은 없습니다. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>정원 세포 ($2n = 46$)</p> <p>(가)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>난원 세포 ($2n = 46$)</p> <p>(나)</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>정원 세포 ($2n = 46$)</p> <p>(가)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>난원 세포 ($2n = 46$)</p> <p>(나)</p> </div> </div>

© 2015. 08. 26. (금)

회차	번호	분류	수정 전	수정 후
1회	17번	교정	문제에서 제시된 자료의 4번째 문장 ○ 대립 유전자는 ~ <u>각각</u> 완전 우성이다.	○ 대립 유전자는 ~ 각각 완전 우성이다.
2회	14번	단어 교체	<보기>의 선택지 ㄱ ㄱ. 콩팥에서 ~ t_1 일 때가 t_2 일 때보다 <u>적다</u> .	* 단어를 바꾸면 정답, 해설은 그대로 보실 수 있습니다. ㄱ. 콩팥에서 ~ t_1 일 때가 t_2 일 때보다 높다 .
4회	4번	단어 교체	발문의 위에서 3번째 줄 → A ~ E는 단백질, 무기염류, 탄수화물 ~	* 물질이 잘못 제시되어 있습니다. → A ~ E는 단백질, 물 , 탄수화물 ~
4회	14번	수정	학생 C의 발언 중 → ~ <u>높지만, 글루카곤의 농도는 오히려 그 반대야</u> .	→ ~ 높고, 인슐린의 농도도 마찬가지로 .
4회	16번	수정	선택지 → ③ ㄱ, 드	* 동일한 선택지가 중복되었습니다. 문제 및 정답과 해설에 이상은 없습니다. → ③ ㄱ, L

© 2015. 08. 28. (금)

회차	번호	분류	수정 전	수정 후
1회	19번	단어 추가	<보기>의 선택지 ㄷ ㄷ. 이 생태계에서 녹색 식물은 생태계로 입사된 태양 에너지를 생명 활동에 직접 이용한다.	* 빠진 단어를 추가해주시면 됩니다. ㄷ. 이 생태계에서 녹색 식물은 생태계로 입사된 태양 에너지를 모든 생명 활동에 직접 이용한다.