

KU 모의고사 정오표 (ver.04.10)

3회 16번: 해설지의 정답표에 3번(120)으로 표기되어 있으나, 1번(80)으로 정정합니다. 해설 상의 문제는 없습니다. **-2쇄 이후부터는 수정 완료됨**

3회 21번: 해설지에서 새로 정의한 내접구의 중심 O' 와 문제지의 문제에서 서술한 O' 가 중복되기 때문에, 내접구의 중심을 O_1 으로 정정합니다.

사실 해설 상에서 내접구 중심의 정의는 필요치 않으므로 해설을 읽어나가는 부분에서 크게 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. **-2쇄 이후부터는 수정 완료됨**

2015. 08. 26 추가

문제의 정답에는 영향이 없습니다만,

2회 14번 해설 두 번째 풀이에서 $\lim_{\theta \rightarrow +0} \frac{1}{a} = 1, \lim_{\theta \rightarrow +0} \frac{1}{b} = 0$ 가 아닌

$\lim_{\theta \rightarrow +0} \frac{1}{a} = 0, \lim_{\theta \rightarrow +0} \frac{1}{b} = 1$ 가 맞습니다. 제보해주신 페나이님 감사합니다!

- 5쇄 이후부터는 수정 완료됨